Observation Sur L'extirpation d'une Loupe Située à La partie posterieure et latérale gauche de L'occipital.

Durand

Le premier de Novembre 1752, Je fis a Mr. Salingue clerc tonsuré chez mr. Son pere à Douay, L'extirpation d'une Loupe charnue et considérable, Située Sur la partie gauche et tendineuse du trapeze depous la Jugulaire externe occupant douze doigts de Longueur depuis L'oreille, Jusques vers les clavicules. On S'apperçu dez Son enfance de cette tumeur qui pouvoit etre grosse pour lors comme une Noix.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

A L'age de 25 ans L'incommodant beaucoup, et ne pouvant tourner la tête, ni se coucher sur le dos, il résolu de s'en faire faire L'opération. on lui fit une incision cruciale, Le Chirurgien ayant remarqué les adhérences que cette tumeur avoit contractée avec les parties voisines, crû devoir L'abandonner, ce qu'il fit effectivement, en récousant les Lambeaux. Huit années après souffrant beaucoup plus à cause de Son extreme volume, il me pria de lui en faire L'opération, ce que Je fis en presence de Mr. Desrazieres des Ancloses docteur et professeur Royal en chirurgie a Douay, de Mr. Houfoy Me. en chirurgie, de ladite ville, et d'un grand nombre d'étudians en medecine.

Je le fis asseoir sur un tabouret et lui fis une incision perpendiculaire de la longueur de la tumeur. Je dissequai Le lambeau du côté de L'oreille

ARC 62 d.4 n°48

et fis une autre incision ~~perpendiculaire de la longueur de la tumeur~~ Semi lunaire du côté droit qui prenoit ~~Je dissequai le lambeau~~ depuis la partie Supérieure de la premiere, et s'etendoit Jusques à sa fin. A la faveur de cette incision, J'evitai de dissequer un très grand Lambeau de Cuire Chevelu, cequi auroit rendu L'opération plus longue et plus douloureuse. C'est un avantage considérable que J'ay reconnu dans la pratique, et que Je suis dans L'extirpation de toutes les grosses tumeurs. Par ce moyen, il ne reste de peau que ce qu'il en faut pour rapprocher plus exactement Les deux levres de L'opération avec les points de Suture entrecoupés. Lorsque J'eus découvert toute cette partie charnue, Je soulevai avec une Erine, et dissequai toutes ses adhérences, cequi me permi après un long et pénible travail d'enlever cette loupe. J'allongeai la fin de cette incision le long de l'angle de la machoire inferieure, et dissequai le lambeau du côté de la clavicule afin d'éviter les artéres, de me faciliter a enlever le reste de cette partie charnue, et de rendre par là la cicatrice moins difforme. Le premier, second et troisième pansement, furent faits avec une embrocation d'huille Rosat sur toute la partie postérieure de la tête, tout le long du coup et de L'épaule.

On appliqua sur les points de Suture une grande compresse quarrée et pliée en deux doubles, trempée dans L'huille Rosat et Leau de vie chaude. On ajouta vingt quatre heures après le Beaume

7 de Capahu. Letout fut cicatrisé en vingt Jours.

Pour peu que l'on fasse attention àla sensibilité des parties tendineuses ~~[illegible]~~ qui ont souffert dans la dissection que j'ai été obligé de faire, on ne sera pas surpris qu'il se soit trouvé mal, et que l'opération ait été achevé sans qu'il ait eu de connoissance. Cette grande foiblesse n'empecha pas M.r Le docteur de prescrire deux saignées dans les vingt quatre heures. Il n'y a eu qu'une très légère suppuration, et il n'a eu la fievre que trois Jours; il a été àla diette dix Jours, et depuis ce tems il n'a point ressenti la moindre incommodité.

J'ay crû, M.rs ne pouvoir faire un meilleur usage du certificat de Monsieur des Ancloses que de vous l'envoyer, pour prouver ce que j'ai l'honneur de vous avancer. J'ay l'honneur d'etre avec un très profond respect

Messieurs

Votre très humble et très
obéissant serviteur
Durand
Chirurgien
major

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE